

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области  
и Ненецком автономном округе»**

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1  
Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Место осуществления деятельности: 163001, РОССИЯ, Архангельская обл, Архангельск г, Троицкий пр-кт, дом 164, корпус 1, 1 этаж, кабинеты 100, 106, 112, 2 этаж, кабинеты 204, 204А, 206, 207, 208, 209, 3 этаж, кабинет 305, отдельное здание кабинет 5

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710030

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Органа инспекции

  
Е.Г. Сумкин  
(подпись)  
« 18 » апреля 2023г.  
МП



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  
вида деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное  
имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности  
в МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа №8»  
(дополнительное образование детей)

наименование объекта

163046, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.30

адрес

от « 18 » апреля 2023г. № В-549/341

Период проведения инспекции 31.03.2023, 15 часов 30 минут – 17.04.2023, 17 часов 00 минут  
(дата и время начала и дата и время окончания проведения инспекции)

На основании

Заявления № Ц-341/2023 от 29.03.2023 г.

указать № и дату документа, на основании которого проводилась экспертиза

Заявитель:

МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа №8»

Юридический адрес

163046, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.30

Фактический адрес

163046, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.30  
(кабинеты №№ 14,16,25,34)

ОГРН

1032900003069

Ф.И.О. руководителя, телефон,  
адрес электронной почты:

Директор Башкардина Г.Н.  
контактное лицо Мосеевская Т.А.  
тел. 89115602529



**Рассмотрены:**

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности (дополнительное образование детей) в МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа №8» по адресу: 163046, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.30 (кабинеты №№ 14,16,25,34) от 11 апреля 2023 г. №Ц-502
2. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 29.01.04.110.М.000513.07.213 от 29.07.2013г.
3. Пояснительная записка №660 от 11.04.2023г.
4. Акт о техническом состоянии питьевого фонтана №1-2023 от 11.04.2023
5. Письмо ООО «АКВАФОР-АРХАНГЕЛЬСК» от 31.03.2023г

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится с целью установления соответствия/несоответствия требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Установлено:**

**1. Юридический/фактический адрес:** Юридический адрес: 163046, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.30. Фактический адрес: 163046, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.30 (кабинеты №№ 14,16,25,34)

**2. Земельный участок:** Помещения (кабинеты №№14,16,25,34), используемые для дополнительного образования детей, расположены по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.30 (кабинеты №№ 14,16,25,34).

Дополнительные образовательные услуги предоставляются: для детей в возрасте от 7 до 18 лет (группами до 10-15 человек) для проведения занятий по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности «Изостудия»; общеразвивающей направленности «Грамотей», общеразвивающей направленности «Юный краевед», «Зеленый патруль», «Издательский центр «Восьмерочка».

Территория участка не используется для осуществления деятельности.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

**3. Характеристика здания:** Здание по адресу МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа №8» – 3х этажное здание типовой постройки. Помещения для дополнительного образования детей расположены на 1, 2 и 3 этажах здания. Вход в здание оборудован тамбуром.

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование) № 29.01.04.110.М.000513.07.213 от 29.07.2013г.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

**4. Набор помещений в соответствии с назначением, оснащение оборудованием рабочих мест:**

Согласно пояснительной записке, дополнительные образовательные услуги предоставляются для детей в возрасте от 7 до 18 лет (группами до 10-15 человек):

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции  
Экспертное заключение напечатано в 2 экземплярах.



- кабинет №14, расположен на 1 этаже, площадь 48,2 м<sup>2</sup> (согласно техническому паспорту). Дополнительные образовательные услуги предоставляются для детей в возрасте от 7 до 18 лет (группами до 10-15 человек) для проведения занятий по дополнительной общеобразовательной программе художественной направленности «Изостудия»; общеразвивающей направленности «Грамотей». В кабинете установлена раковина для мытья рук (с подводкой холодной и горячей воды), ученические стулья и парты.

- кабинет №16, расположен на 1 этаже, площадь 48,2 м<sup>2</sup> (согласно техническому паспорту). Дополнительные образовательные услуги предоставляются для детей в возрасте от 7 до 18 лет (группами до 10-15 человек) для проведения занятий по дополнительной общеобразовательной программе общеразвивающей направленности «Юный краевед». В кабинете установлены ученические стулья и парты.

- кабинет №25, расположен на 2 этаже, площадь 48,2 м<sup>2</sup> (согласно техническому паспорту). Дополнительные образовательные услуги предоставляются для детей в возрасте от 7 до 18 лет (группами до 10-15 человек) для проведения занятий по дополнительной общеобразовательной программе общеразвивающей направленности «Издательский центр «Восьмерочка». В кабинете установлены ученические стулья и парты.

- кабинет №34, расположен на 3 этаже, площадь 49,6 м<sup>2</sup> (согласно техническому паспорту). Дополнительные образовательные услуги предоставляются для детей в возрасте от 7 до 18 лет (группами до 10-15 человек) для проведения занятий по дополнительной общеобразовательной программе общеразвивающей направленности «Зеленый патруль». В кабинете установлены ученические стулья и парты.

В образовательном учреждении не планируется оказываться услуги для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В здании школы оборудованы туалеты для мальчиков и девочек (на 1 и 2 этаже), оборудование:

- туалеты для мальчиков: 3 унитаза, оборудованных кабинами с дверями без запоров, 2 умывальные раковины в каждом (по проекту), 1 электрополотенце;

- туалеты для девочек: 4 унитаза, оборудованных кабинами с дверями без запоров, 2 умывальные раковины в каждом (по проекту), 1 электрополотенце;

Также имеется туалет для персонала на 1 этаже: 1 умывальник, 1 унитаз. Для персонала на 1 этаже здания оборудован санитарный узел: 1 унитаз, 1 раковина.

В туалетах для детей и персонала имеются туалетная бумага, мыло, антисептик, индивидуальные полотенца для рук. Санитарно-техническое оборудование исправно.

Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное помещение на 1 этаже.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.4.11, 2.4.12, 3.5, 3.6.1, 3.6.2., 3.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

## **5. Внутренняя отделка помещений:**

Отделочные материалы учебных кабинетов: кабинет №14: стены оклеены обоями под покраску, пол – линолеум, потолок - вододисперсионная краска; кабинеты №16, 25,34: стены оклеены обоями под покраску, пол – линолеум, потолок – подвесной типа «Армстронг». Санитарные узлы: пол - кафельная плитка, стены - керамическая плитка, потолок - окрашен вододисперсионной краской. Во всех помещениях стены, потолки, полы без дефектов, без признаков поражения грибком, допускают уборку влажным способом и дезинфекцию.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

#### **6. Отопление, воздушно-тепловой режим:**

Отопление - централизованное, водяное. Переносные отопительные приборы не используются.

Помещения для занятий с детьми оснащены бытовыми термометрами.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.7.1., 2.7.2, 2.7.3., 2.7.5. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

#### **7. Вентиляция:** В помещениях для занятий с детьми предусмотрена естественная вентиляция через окна и двери и канальная приточно-вытяжная. Конструкция окон допускает проветривание.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

#### **8. Освещение:** Помещения для работы с детьми обеспечены естественным освещением. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии. Перегоревших ламп не выявлено.

Светопроемы в помещениях для занятий оборудованы регулируемыми устройствами-вертикально направленными жалюзи.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.8.3, , 2.8.5 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

#### **9. Водоснабжение:** Здание подключено к системе централизованного холодного и горячего водоснабжения.

Питьевой режим - питьевой фонтанчик на 1м этаже. Представлены: акт о техническом состоянии питьевого фонтана №1-2023 от 11.04.2023, письмо ООО «АКВАФОР-АРХАНГЕЛЬСК» от 31.03.2023г

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5., 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

#### **10. Канализование:** Здание оборудовано централизованной канализацией.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

#### **11. Санитарно-техническое оборудование:**

В здании школы оборудованы туалеты для мальчиков и девочек (на 1 и 2 этаже), оборудование:

- туалеты для мальчиков: 3 унитаза, оборудованных кабинами с дверями без запоров, 2 умывальные раковины в каждом (по проекту), 1 электрополотенце;

-туалеты для девочек: 4 унитаза, оборудованных кабинами с дверями без запоров, 2 умывальные раковины в каждом (по проекту), 1 электрополотенце;

Также имеется туалет для персонала на 1 этаже: 1 умывальник, 1 унитаз.Для персонала на 1 этаже здания оборудован санитарный узел: 1 унитаз, 1 раковина.

В туалетах для детей и персонала имеются туалетная бумага, мыло, антисептик, индивидуальные полотенца для рук. Санитарно-техническое оборудование исправно.

Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное помещение на 1 этаже.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 1.3, 3.6.1, 2.4.11., 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** вид деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование детей) МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа №8» по адресу: 163046, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.30 **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Сотрудник Органа инспекции,  
врач по общей гигиене

  
личная подпись

Тарбеева Г.Г.

Технический директор по вопросам  
обеспечения санитарного надзора

  
личная подпись

Воронина О.Ю.